



โรงพยาบาลหนองคาย

วิธีปฏิบัติ

เลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑

เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

เอกสารควบคุม

	ชื่อ-สกุล		ลายมือชื่อ	วัน เดือน ปี
จัดเตรียมโดย	นางพัชรี	พลภูมิ	พัชรี	
ทบทวนโดย	นางสำเนียง	จันทร์รัตน์	สำเนียง	
อนุมัติโดย	นางณฤดี	ทิพย์สุทธิ์	ณฤดี	16 ก.ค 65

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๓/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อให้ผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว
- ๑.๒ ผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลที่ดีได้มาตรฐานตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล
- ๑.๓ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

๒. นโยบาย

ผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้เข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว ได้รับการดูแลที่ดีได้มาตรฐาน ตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล

๓. ขอบเขต

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการออกปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ให้บริการครอบคลุมในพื้นที่เขต อ.เมือง จ.หนองคาย

๔. คำจำกัดความ

การแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบัติการฉุกเฉิน การประเมิน การบำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การรับแจ้งเหตุ หมายถึง การรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์จากประชาชนโดยตรง หรือรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากแหล่งอื่นเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ

การสั่งการ หมายถึง การประสานหน่วยปฏิบัติการ หรือชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ โดยศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นอันตรายต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการประเมิน ช่วยเหลือหรือบำบัดรักษาอย่างทันเวลาที่

Response time หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงทีมปฏิบัติการถึงที่เกิดเหตุหรือถึงผู้ป่วย

หน่วยปฏิบัติการ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน เช่น โรงพยาบาล องค์กรเอกชน

ทีมปฏิบัติการระดับพื้นฐาน หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยจำนวน ๒ คน พร้อมรถพยาบาล

ทีมปฏิบัติการระดับกลาง หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่งานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน ๑ คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๑ คน พร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต

ทีมปฏิบัติการระดับสูง หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยพยาบาลวิชาชีพ หรือ Paramedic nurse เป็นหัวหน้าทีม จำนวน ๑ คน พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน ๑ คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๑ คน พร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์การช่วยชีวิต

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๔/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ

๕.๑ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ให้คำปรึกษา สั่งการรักษา ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

๕.๒ พยาบาลวิชาชีพ / Paramedic nurse

๕.๒.๑ เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการ

๕.๒.๒ มอบหมายหน้าที่แก่สมาชิกของทีมไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก

ปฏิบัติงาน

๕.๒.๓ รับข้อมูลการออกปฏิบัติงานจากศูนย์สั่งการ

๕.๒.๔ วางแผน ควบคุมกำกับทีม ในการเตรียมออกปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจ

๕.๒.๕ ประเมินความปลอดภัยของสถานการณ์ ความรุนแรงของผู้ป่วย และให้การรักษาเบื้องต้นเพื่อลดความรุนแรง การบาดเจ็บ/อาการของโรค ที่อาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ ณ จุดเกิดเหตุ

๕.๒.๖ ตัดสินใจขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายหรือแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินผ่านศูนย์สั่งการกรณีเกินขีดความสามารถในการปฏิบัติการให้การดูแลขณะนำส่งผู้ป่วยจนถึง รพ.

๕.๒.๗ ส่งมอบข้อมูลการเจ็บป่วย/บาดเจ็บของผู้ป่วยและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยต่อแพทย์/พยาบาลที่ปฏิบัติงานในงานห้องฉุกเฉิน

๕.๓ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

๕.๓.๑ ตรวจสอบเช็ค/จัดเตรียมอุปกรณ์ในกระเป๋ากู้ชีพและอุปกรณ์ในรถพยาบาลกู้ชีพให้พร้อมใช้งาน

๕.๓.๒ ติดต่อสื่อสารระหว่างทีมปฏิบัติการกับศูนย์สั่งการโดยใช้วิทยุสื่อสาร

๕.๓.๓ ให้การดูแลผู้ป่วยช่วยพยาบาลหัวหน้าทีม

๕.๓.๔ สรุปลงข้อมูลลงในใบบันทึกการปฏิบัติการร่วมกับพยาบาลหัวหน้าทีมให้สมบูรณ์ ส่งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดหนองคายภายในเวร

๕.๓.๕ ทำความสะอาดอุปกรณ์ในกระเป๋ากู้ชีพ อุปกรณ์กู้ชีพภายในรถที่ใช้ในที่เกิดเหตุให้พร้อมใช้งานต่อไป

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๕/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

๕.๔ ผู้ช่วยเหลือคนไข้

๕.๔.๑ ดูแลกระเป๋าเวชภัณฑ์และยา ยกขึ้นรถและนำกลับเมื่อสิ้นสุดการออกปฏิบัติการ

๕.๔.๒ ช่วยทีมในการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ-ขณะนำส่งจนถึงโรงพยาบาล

๕.๔.๓ ช่วยกวดหัวใจเมื่อช่วยฟื้นคืนชีพ

๕.๔.๔ ช่วยยกเคลื่อนย้าย พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย

๕.๔.๕ ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เปื้อนเลือด สารคัดหลั่ง หลังออกปฏิบัติการ ได้แก่

spinal board , Hard collar

๕.๕ พนักงานขับรถ

๕.๕.๑ ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของรถพยาบาลกู้ชีพ

๕.๕.๒ ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกตัวรถพยาบาลกู้ชีพ

๕.๕.๓ ตรวจสอบเครื่องรับวิทยุสื่อสารให้พร้อมใช้งาน

๕.๕.๔ แจ้งเข็มไมล์ก่อนออกเหตุ - ถึงที่เกิดเหตุ - และถึงฐาน ให้ศูนย์สั่งการทราบ

๕.๕.๕ ขับรถพยาบาลกู้ชีพ นำทีมงานออกปฏิบัติงาน

๕.๕.๖ นำเปลนอนลงจากรถเพื่อรับผู้ป่วย และเข็นเปลผู้ป่วยขึ้นรถฉุกเฉิน

๕.๕.๗ ช่วยทีมในการรัดตรึงผู้ป่วย ยกเคลื่อนย้าย ตะแคงผู้ป่วย

๕.๕.๘ ตรวจเช็คความพร้อมของรถพยาบาลและทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง

๖. แนวทางปฏิบัติ

๖.๑ พยาบาลวิชาชีพเมื่อรับแจ้งออกปฏิบัติการจากศูนย์สั่งการ ทำหน้าที่หัวหน้าทีมปฏิบัติการ แจ้งทีมเตรียมตัวออกปฏิบัติการ ออกจากฐานหรือโรงพยาบาลภายใน ๒ นาที

๖.๒ พนักงานขับรถแจ้งเลขไมล์รถก่อนออกเหตุแก่ศูนย์สั่งการ ระหว่างทางเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินประสานงานกับศูนย์สั่งการ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทาง สถานที่จุดสังเกต ประเภทของเหตุการณ์และอาการเบื้องต้นของผู้ป่วย

๖.๓ เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พนักงานขับรถจอดรถในที่ที่ปลอดภัย แจ้งเลขไมล์รถแก่ศูนย์สั่งการ เปิดประตูรถ นำเปลนอนลงจากรถ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นำกระเป๋ากู้ชีพและอุปกรณ์กู้ชีพลงจากรถ พยาบาล หัวหน้าทีมประเมินความปลอดภัยของ scene ประเมินสถานการณ์/สภาพผู้ป่วย ตรวจร่างกายประเมินผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ (check vital signs & neuro signs) มอบหมายหน้าที่ให้แก่ทีมและให้การช่วยเหลือตามความเร่งด่วน ตามหลัก ABCD หากต้องช่วยฟื้นคืนชีพปฏิบัติตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพ หากต้องให้การช่วยเหลือทำหัตถการเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุเพื่อแก้วิกฤต ให้แจ้งปรึกษากลับมายังศูนย์สั่งการเพื่อขอคำแนะนำจากแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๖/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

๖.๔ ทำการพยาบาลเบื้องต้น /การรักษาตามคำสั่งแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เช่นการให้ยา การให้สารน้ำ

๖.๕ เมื่อพร้อมเคลื่อนย้าย พนักงานขับรถและผู้ช่วยเหลือคนไข้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาล โดยทีมปฏิบัติการนั่งด้านหลังกับผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บเสมอ ประเมินV/S ,N/Sตามสภาพผู้ป่วย เฝ้าระวัง ดูแลให้การพยาบาลเพื่อติดตามสภาพผู้ป่วย ลงบันทึกการรักษาที่ให้และเวลา

๖.๖ เมื่อออกจากสถานที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินแจ้งอาการผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บและการพยาบาลที่ได้รับไปยังศูนย์สั่งการ เพื่อประสานงานให้หน่วยรับบริการ/รพ.ปลายทาง ทราบอาการและเตรียมรับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง

๖.๗ เมื่อมาถึงหน่วยรับบริการ พนักงานขับรถแจ้งเลขไมล์แก่ศูนย์สั่งการ นำผู้ป่วยลงจากรถเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน พยาบาลหัวหน้าทีมรายงานอาการ การรักษาที่ให้ กับแพทย์/พยาบาลที่เกี่ยวข้อง

๖.๘ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินบันทึกการปฏิบัติการในแบบฟอร์มแบบบันทึกการปฏิบัติการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งศูนย์สั่งการ

๖.๙ เมื่อเสร็จสิ้นการออกปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์และกระเป๋าตู้ซีพจัดวัสดุอุปกรณ์ทดแทนที่ใช้ไป ผู้ช่วยเหลือคนไข้ทำความสะอาด spinal board ,Hard collar อุปกรณ์ที่เป็นอันตรายหลัง พนักงานขับรถทำความสะอาด ตรวจเช็คครถให้พร้อมใช้งานในการปฏิบัติการครั้งต่อไป

๗.เครื่องชี้วัดคุณภาพ

๗.๑ ออกปฏิบัติการได้ภายใน ๒ นาที ๑๐๐%

๗.๒ ให้การดูแลที่เหมาะสม ตามแนวทางมาตรฐาน > ๘๐ %

๗.๓ อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการออกปฏิบัติการฉุกเฉิน เท่ากับ ๐

๘.เอกสารอ้างอิง

๘.๑ พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ๒๕๕๑.ศ. หมวด ๓ การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

๘.๒ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉิน และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๕๔

๘.๓ มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๕๕๒

๘.๔ พรบ.กฎการจราจร มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก.ศ. ๒๕๒๒

๘.๕ เกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัดลำดับการจ่ายงานบริหารผู้ป่วยฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ สพฉ.

กำหนด ๒๕๕๖

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๑๐/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

๙.ภาคผนวก

- ๙.๑ แบบบันทึกการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
- ๙.๒ แบบบันทึกการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง
- ๙.๒ แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้ของรถพยาบาล
- ๙.๓ แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้ของกระเป๋ากู้ชีพ (ยา เวชภัณฑ์)

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๑๑/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

แบบบันทึกการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
แบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

1. หน่วยบริการ เลขที่ผู้ป่วย

ชื่อหน่วยบริการ	วันที่	ปฏิบัติงานที่
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	ชื่อ	ชื่อ
ผลการปฏิบัติงาน	ไม่ผ่าน	ผ่าน

2. ข้อมูลเวลา

เวลา (น.)	รับแจ้ง	ถึงรถ	ออกจากรถ	ถึงโรงพยาบาล	ตรวจร่างกาย	ส่งรถ	ถึงศูนย์
รวมเวลา (นาที)	Response time					นาที	นาที
เลข กม.						เลขของสาย	
ระยะทาง (กม.)	รวมระยะทางไป				รวมระยะทางกลับ		

3. ข้อมูลผู้ป่วย *** เห็นเดิม เจาะหน้าอาการนำสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับแจ้งเป็น รหัส ๒๕ ศูนย์เหตุอาชญากรรม
ไอ้หงอนเบ่านก หมวด เลขทะเบียน จังหวัด

ชื่อผู้ป่วย	อายุ	เพศ	อาชีพ	อาชีพ	ประวัติเป็นโรค (ถ้ามี)
เลขบัตรประชาชน					<input type="checkbox"/> ป่วยกับโรค
สิทธิการรักษา	<input type="checkbox"/> ไม่ชัดเจน	<input type="checkbox"/> ข้าราชการ	<input type="checkbox"/> ประกันสังคม	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ผู้ประสบภัยจากเหตุ เฉพาะเจาะจง

4. อาการผู้ป่วย

ประเภทผู้ป่วย	<input type="checkbox"/> ตามจับผู้ป่วยฉุกเฉิน	<input type="checkbox"/> ป่วยฉุกเฉิน	<input type="checkbox"/> ไม่มีอาการ	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
ความผิดปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี
การหายใจ	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี
การพูด	<input type="checkbox"/> ไม่มีปัญหา	<input type="checkbox"/> มีปัญหา	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี
การเคลื่อนไหว	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี

5. การประเมิน/รับรถส่งผู้ป่วย (ยกเว้นรถพยาบาล) (ระบุชื่อรถพยาบาล/รถส่งผู้ป่วย/รถพยาบาลที่รับส่ง)

ชื่อรถพยาบาล	กวดำ	กวดำ	กวดำ	กวดำ	กวดำ
ชื่อผู้ขับขี่	ชื่อผู้ขับขี่	ชื่อผู้ขับขี่	ชื่อผู้ขับขี่	ชื่อผู้ขับขี่	ชื่อผู้ขับขี่
ชื่อผู้โดยสาร	ชื่อผู้โดยสาร	ชื่อผู้โดยสาร	ชื่อผู้โดยสาร	ชื่อผู้โดยสาร	ชื่อผู้โดยสาร

6. ผลการกวดำในโรงพยาบาล (ติดตามกวดำที่เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือทวนคืนคืน)

ผู้ป่วยนอนที่โรงพยาบาล	<input type="checkbox"/> นอน	<input type="checkbox"/> พักที่ศูนย์ฉุกเฉิน/โรงพยาบาล
ระยะเวลาที่นอนที่โรงพยาบาล	วัน	คืน

ส่งแบบบันทึกข้อมูลวันที่ 1- 31 ของแต่ละเดือน มาที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ รพ.หนองคาย ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
หรือส่งส 4 2 ครั้ง/เดือน คือ วันที่ 15 ของเดือน กับ วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๑๒/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

แบบบันทึกการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
แบบบันทึกการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

1. หน่วยบริการ เลขที่ผู้ป่วย

ชื่อหน่วยบริการ วันที่ ปฏิบัติการที่

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1 รหัส
2 รหัส
3 รหัส

ไม่พบเหตุ พบเหตุ สถานที่เกิดเหตุ

2. ชื่อผู้ป่วย

เวลา (น.)	รับแจ้ง	ส่งสาร	ออกจากรถ	ไปถึงที่เกิดเหตุ	ออกจากรถเกิดเหตุ	ถึงโรงพยาบาล	ถึงศูนย์
เวลา (นาที)
เวลา (ชม.)

Response time = นาที

3. ชื่อแพทย์

ชื่อผู้ป่วย อายุ ปี เพศ ชาย หญิง

ชื่อกรรมการ ไม่สนใจประวัติ บัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคม แกรงการแพทย์

ประกันอื่น ๆ ชาวต่างชาติไม่มีประกัน ผู้ประกันตนจากสถานประกอบการ

ชื่อ	BP	HR	RR	E	Neuro Signs	Pupils	Spinal	O/Sat	DTX

4. การบาดเจ็บ

บาดเจ็บ No CuV Laceration Abrasion Contusion Burn Stab Wound Amputate

การฉีกขาด No Closed, Pa. Opened, Pa. Dislocation

เลือด No Ext/Stopped Ext/Active Int. hemorrhage

แผล Head/neck Face Chest/Cervical Abdomen Extremities Extremity body surface Multiple injury

อื่นๆ Scars

5. อาการ

หายใจลำบาก Dyspnea High Fever Unconscious/Slurp Seizure Chest Pain Poisoning Digestive Others

คลอดบุตร Labour pain Bleeding per Vagina High risk preg. Rape Other (ระบุ)

ชัก Convulsion High Fever Dyspnoea Digestive Other (ระบุ)

ศีรษะ All abdominal pain UOI/Bladder Other (ระบุ)

อื่นๆ Eye ENT Ortho Acute Psychosis

6. การบาดเจ็บ/การบาดเจ็บ

บาดเจ็บ No Chest injury Oral injury Oxy saturation Airway obs. ET Nasal Mask Ductal

บาดเจ็บ/การบาดเจ็บ No Pressure Dressing Dressing

การบาดเจ็บ No Spinal Board NCS Acelter 5% Dext RLS Oxygen

การบาดเจ็บ No Splint/Immobil Collar With Long Spine Board KED

การบาดเจ็บ No Yolk AED/Def

7. อาการ (3 ข้อ และขนาด ให้ระบุ)

ผลการดูแลรักษาเบื้องต้น ไม่มีการรักษา หยุด ต่อเนื่อง หมดสติ เสียชีวิต ชัก/เกร็ง เสียชีวิต ชัก/เกร็ง เสียชีวิต ชัก/เกร็ง

8. เกณฑ์การตัดสินใจส่งโรงพยาบาล (โดยหัวหน้าทีมและ/หรือการเห็นชอบของชุด)

นำส่งโรงพยาบาล No Yes No Yes

เหตุผล อาการ/อาการที่หนักขึ้น ไม่มี มีผลร้าย ไม่มีผลร้าย เป็นทางออกที่ดีที่สุด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ชื่อผู้ประเมิน

9. การประเมินการบาดเจ็บ (โดยแพทย์ พยาบาล ประจำโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ)

HN การวินิจฉัยโรค ระดับความรุนแรง Non urgent Urgent Emergent

การบาดเจ็บ ไม่รุนแรง ไม่ได้ทำ ส่งต่อโรงพยาบาล ส่งต่อโรงพยาบาล ชน

การบาดเจ็บ ไม่รุนแรง ไม่ได้ทำ ส่งต่อโรงพยาบาล ส่งต่อโรงพยาบาล ชน

การบาดเจ็บ ไม่รุนแรง ไม่ได้ทำ ส่งต่อโรงพยาบาล ส่งต่อโรงพยาบาล ชน

การบาดเจ็บ ไม่รุนแรง ไม่ได้ทำ ส่งต่อโรงพยาบาล ส่งต่อโรงพยาบาล ชน

ชื่อผู้ประเมิน ตำแหน่ง แพทย์ พยาบาล อื่นๆ

10. ผลการรักษาในโรงพยาบาล (ติดตามอาการเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือกลับคืนมา)

Admitted Yes No

ผลการรักษาในโรงพยาบาล วัน 30 วัน 30 วันหรือเกิน 30 วันหรือเกิน เสียชีวิตใน รพ. ปฏิเสธการรักษา กลับไปหาแพทย์ ภาวะเสียชีวิต

* สมบูรณ์ทุกข้อมติที่สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๑๓/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้ของรถ EMS

No.	รายการ	จำนวน	วันที่														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	อุปกรณ์ช่วยหายใจ + เปิดทางเดินหายใจ																
1	Ambu + Mask ผู้ใหญ่, เด็ก โต,เด็กเล็ก	1,1,1															
2	O ₂ mask c bag ผู้ใหญ่, เด็ก	2,2															
3	Set พ่นยา ผู้ใหญ่, เด็ก	2,2															
4	O ₂ cannular, Collar mask	2,1															
5	สาย Suction No.12,14, 16, 18 อย่างละ	5															
	อุปกรณ์ช่วยในการ ไหลเวียน																
1	Jelco No.24, 22, 20, 18, 16 อย่างละ	10															
2	Set IV เด็ก,ผู้ใหญ่	3,5															
3	Extension tube	8															
4	0.9% NSS 1000 cc	2															
5	5% DN/2 1000 cc	1															
6	10% DN/2 1000 cc	1															
7	Acetar 1000 cc	1															
8	D5S 1000 cc	1															
9	D5 1/5 S 500 cc	1															
10	D5 1/4 S 500 cc	1															
11	D5 1/3 S 500 cc	1															
12	D5 1/2 S 500 cc	1															
13	0.9 NSS 5 cc	6															
14	สำลี Alcohol , Gauze ปิด หัวเข็ม	3,3															

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๑๔/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้ของรถ EMS

No	รายการ	จำนวน	วันที่															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Three way , Heparin lock อย่างละ	2																
16	Syringe 1, 3, 5, 10 cc อย่างละ	10																
17	Syringe 20, 50 cc อย่างละ	2																
18	เข็ม No.26, 24, 22, 20, 18 อย่างละ	10																
19	สาย Tuneque	2																
20	พลาสติกอร์	1																
กระเป๋าทำแผล																		
1	Set Dry dressing , Set wet dressing	1,1																
2	Gauze, Top , ไม้พันสำลี	10,10,5																
3	Airway ผู้ใหญ่, เด็ก	1,1																
4	Elastic 4” 6” อย่างละ	2																
5	Roll Gauze	10																
6	พลาสติกอร์ , กรรไกร	1,1																
7	0.9 NSS สำแผล , Povidine , แอมโมเนีย	1,1,1																
8	Laryngoscope	1																
9	Magill Forceps , ไกด์	1,1																
10	ET Tube No. 7 , 7.5 อย่างละ	1																

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๑๕/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้ของรถ EMS

No.	รายการ	จำนวน	วันที่															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	อุปกรณ์อื่นๆ																	
1	Hard collar size 2 , 3 , 4 อย่างละ	2																
2	Long spinal board, สาย Belt	1,3																
3	เครื่อง Suction, BP, Stethoscope	1,1,1																
4	ถุงมือ Sterile , ผ้าสัฟเฟิลยิม Sterile	2,2																
5	ถุงมือ Dispose, Mask	1,1																
6	รถเข็นนั่ง	1																
7	ไม้ค้ำแขน-ขา เด็ก ผู้ใหญ่ อย่างละ	2																
8	แว่นตา, เสื้อกั๊กฝน, กรวย ก้น	1,2,2																
9	ไฟฉาย, กรรไกร อย่างละ	1																
10	ถุงหิ้ว, ผ้าห่ม อย่างละ	1																
11	เข็มก้นเป็อน	4																
12	ถังขยะทั่วไป, ดิ๊ดเชื้อ, กระปุกทิ้งเข็ม	1,1,1																
13	ขวดน้ำสำหรับล้าง Suction	1																
14	ปริมาณ O ₂ ค่าความดันที่เหลือในถัง x ค่าคงที่ (G=2.41) = ระยะเวลาใช้ (นาที) อัตราการไหลของ O ₂ (ลิตร/นาที)																	
	ลงชื่อ																	

โรงพยาบาลหนองคาย	ฉบับที่ A	หน้า ๑๖/๑๖
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ NK-WI-ER-๐๐๑	วันที่บังคับใช้	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล		

แบบบันทึกการตรวจสอบความพร้อมใช้ของกระเป๋าตู้รีพ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	วันที่			วันที่			วันที่			วันที่		
			ช	บ	ค	ช	ช	บ	ค	บ	ค	ช	บ	ค
	ยาฉุกเฉิน													
1	Adrenaline	10												
2	Valium	2												
3	Atropine	2												
4	CPM	2												
5	Dexa	2												
6	50% glucose	1												
7	Isordil (5 mg)	2												
8	ASA (300 mg)	2												
	ยาพ่น													
1	Beradual	4												
2	Ventolin	4												
3	0.9% NSS (5 cc)	5												
	อุปกรณ์ให้ IV													
1	Jelco No. 24, 22, 20, 18, 16 อย่างละ	5												
2	Set IV เด็ก, ผู้ใหญ่ อย่างละ	1, 2												
3	Extension tube	3												
4	Three way	2												
5	Syringe 20, 50 อย่างละ	1												
6	Syringe 1, 3, 5, 10 อย่างละ	3												
7	เข็ม No. 24, 22, 20, 18 อย่างละ	5												
8	สำลี Alcohol	2												
9	Heparin lock	1												
10	พลาสติกเกอร์	1												
11	Gauze ปิดหัวเข็ม	3												
12	สาย Tuneque	2												
13	Tube เลือดจุกแดง, ม่วง	6, 4												
14	Tube เลือดจุกเขียว, ฟ้า, เทา อย่างละ	2												
15	Tube เลือดเด็กจุกแดง, ม่วง อย่างละ	2												
16	Air way สีแดง, เหลือง, เขียว, ขาว อย่างละ	1												
17	เครื่องเจาะ DTX, O2sat	1, 1												
18	เครื่องวัด BP	1												
	ลงชื่อ													

